



Spis. zn.: 433/2021/NE
Vyřizuje: Ivana Neubergová, DiS. – oprávněná úřední osoba
E-mail: neubergova@bilovice.cz
Telefon: 572587054

Bílovice, dne 14.12.2022

Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 05/2022

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.06.2021 podala **obec Kněžpole, IČO 00291013, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"VO Kněžpole, kolem Obecního úřadu"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (zahrada), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 1476/24 (orná půda), parc. č. 1479/162 (orná půda), parc. č. 1479/164 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2766/28 (ostatní plocha), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. č. 3012 (ostatní plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.

Stavba sestává z těchto stavebních objektů:

- SO01 Veřejné osvětlení,
- SO02 Infrastruktura obce.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

pozemky st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (zahrada), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 1476/24 (orná půda), parc. č. 1479/162 (orná půda), parc. č. 1479/164 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2766/28 (ostatní plocha), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. č. 3012 (ostatní plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha) v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.

Druh, účel, popis a umístění stavby:

Stavba je umístěna v okrajové části obce Kněžpole v lokalitě od hospody U Gajdoša, směrem k obecnímu úřadu, kde se trasa rozbočuje, a to směrem k fotbalovému hřišti vpravo kde končí u RD č.p. 247 a část vlevo od OÚ. Dále část obce Kněžpole směrem k vysílači a do Jarošova. Stavba začíná dvěma novými rozvaděči veřejného osvětlení. Z nich povedou kabely a chráničky ve společném výkopu společnosti EG.D., a.s. Kabel VO vede souběžně se stávající zpevněnou cestou v orné půdě a dále v zastavěné části převážně v chodníku a dále v předzahrádkách a pod asfaltovou komunikací. Nové vedení bude křížit podzemní sítě, a to zejména vodovod, plynovod a kanalizaci. Při křížení a souběhu bude použito betonových žlabů nebo ochranných trubek. Dále se zde nachází nadzemní elektrické vedení VN a NN. Venkovní vedení NN bude demontováno v samostatném projektu společnosti EG.D. Kabel VO a infrastruktura obce bude realizován souběžně s projektem "1040013245 Kněžpole, Obec - obnova NN, kab. NN".

SO01 Veřejné osvětlení

Nové veřejné osvětlení v obci Kněžpole je rozděleno do několika částí. Každá část vzniká výstavbou nového rozvaděče veřejného osvětlení. První rozvaděč RVO-1 bude postaven na pozemku par. č. 2956, který bude nahrazovat stávající RVO, který bude demontován jako součást stavby "1040013245 Kněžpole, Obec - obnova NN, kab. NN". Nový rozvaděč bude mít stávající odběrné místo a bude napojen do nové SR422/NK, která je již připravena na připojení RVO. První vývod z RVO-1 bude vývod na nadzemní vedení VO na betonový sloup p.b.č. 112 na parc. č. 3007, kde bude odjištěn v nové SP100/NS. Druhý vývod z RVO-1 bude vývod na nadzemní vedení VO na nový betonový sloup parc. č. 180 na par. č. 2766/1 před kulturním zařízením, kde bude odjištěn v nové SP100/NS. Třetí vývod z RVO-1 bude vývod na nadzemní vedení VO na betonový sloup p.b.č. 107 na parc. č. 2766/8 před RD č. p. 105, kde bude odjištěn v nové SP100/NS. Druhý rozvaděč RVO-2, který bude zřízený nový, s novým odběrným místem, bude postaven na parc. č. 2766/1. Bude napojen na nadzemní vedení NN přes novou přípojkovou skříň SP100. Z tohoto rozvaděče budou realizovány tři vývody pro VO. První vývod z RVO-2 bude vývod na nadzemní vedení VO na betonový sloup p.b.č. 7 na parc. č. 2766/1, kde bude odjištěn v nové SP100/NS. Trasa povede nadzemním vedením VO po p.b.č. 4, kde bude kabel odjištěn přes novou SP100/NS. Zde budou dva sloupy do ulice, která vede vlevo a tři sloupy do ulice vedoucí vpravo. Kabel vede zemí souběžně s novým kabelem NN a stávajícím plynem. Společně bude uložena i chránička HDPE a kabelové komory s mikrotrubičkami. Zahrnuje sloupy KN/22 až KN/26. Druhý vývod rozvaděče bude zemní a zahrnuje sloupy KN/17 až KN/21. Třetí vývod rozvaděče bude zemní a zahrnuje sloupy KN/01 až KN/16. Kabely veřejného osvětlení povedou ve společném výkopu společnosti EG.D. a budou rozšířeny. Sloupy budou rozšířeny o dvě svorky RSA pro zavěšení bezdrátového rozhlasu a pro vánoční ozdoby. Ze sloupu KN/14 bude vývod pro novou zemní zásuvkovou skříň SCAME, která bude sloužit, pro připojení na různých akcích.

Tato skříň bude fungovat, pouze pokud bude svítit veřejné osvětlení. Co se týče rozfázování svítidel na sloupech, bude upřesněna investorem, jelikož zbytek obce je napájeno nadzemním vedením o jedné fázi. Svítidla budou použita stávající, která jsou demontována v projektu "1040013245 Kněžpole, Obec - obnova NN, kab. NN".

SO02 Infrastruktura obce

Nové chráničky HDPE a kabelové komory, budou umístěny ve společném výkopu společnosti EG.D. a v blízkosti nových sloupů veřejného osvětlení. Společně budou uloženy i mikrotrubičky pro pozdější zafouknutí optických vláken. Celkem bude uloženo 21 ks kabelových komor. V trase HDPE, který bude připojen ke kabelu VO, dvě mikrotrubičky HDPE zemní tlustostěnná 14/10 mm, a mikrotrubičky pro připojení jednotlivých domů.

Popis technických a technologických zařízení

V celé trase bude provedeno uložení nového kabelu CYKY 4x16, který bude sloužit k napájení jednotlivých míst. Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Kabel budou samostatně uloženy v ochranné trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění, a to pomocí kulatiny FeZn D10, která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů. Společně s těmito kabely a uzemněním budou do výkopu uloženy dvě chráničky HDPE pr. 14 a kabelové komory, které budou sloužit pro výstavbu nové infrastruktury v této části obce. Je nutno dodržet typ přechodu přes chodníky a vjezdy. Tyto přechody jsou zvoleny dle projektu EG.D. Uložení kabelu bude v chodníku v hloubce min 50 cm, ve volném terénu min 80 cm a při přechodu komunikace min 120 cm. Při křížení ostatních inženýrských sítí je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé trase uloženo v chráničce. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy. Přes asfaltové komunikace budou použity protlaky, aby nedošlo k narušení provozu na komunikaci. V blízkosti výkopu jam pro protlak se nachází i hrana vozovky a odtokový žlab. Je nutno vyhloubit startovací nebo cílovou jámu pro protlak níže než 120 cm. Nová stožárová místa jsou navrhována tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od ostatní sítí. V místech, kde prochází sdělovací kabel základem stožáru, je také nutné provést uložení vedení do kabelového žlabu, a to s přesahem 1 m na obě strany od hrany betonového základu. Skrze betonový základ bude uložena betonový kabelový žlab v hloubce 1 m pro průchod chráničky HDPE. Sloupy budou ocelové s povrchovou úpravou zinkováním. Uložení sloupu bude provedeno za pomoci novodurové trubky o průměru 300 mm, která bude zabetonována dle katalogových hodnot zvoleného typu sloupu. Sloup bude uložena do středu novodurové trubky. Po uložení sloupu do novodurové trubky bude nový sloup zasypán drobným kamením. Celé připojení nového osvětlení bude provedeno připojením na stávající nadzemní vedení a do nových rozvaděčů VO. V místě křížení s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky. Betonové základy musí být vyvedeny alespoň 5 cm nad terénem. Povrch základů se zešíkne a uhladí tak, aby voda snadno odtékala. Na povrchu ocelové konstrukce do tělesa základu se povrch upraví tak, aby voda nezatékala do místa vetknutí. Sloup bude ochráněn manžetou nebo nátěrem při přechodu prostředí beton-vzduch a to min 30 cm na každou stranu. V místě křížení s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným druhem, účelem umísťované stavby a v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

3.

Žadatel před zahájením realizace stavby zajistí v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona zpracování dokumentace pro provádění stavby.

4.

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby; bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

6.

Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezuje pozemek st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (zahrada), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 1476/24 (orná půda), parc. č. 1479/162 (orná půda), parc. č. 1479/164 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2766/28 (ostatní plocha), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. č. 3012 (ostatní plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha) v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.

7.

Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

8.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

9.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

10.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

11.

Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.

12.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem číslo 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Po dokončení stavby může být započato v užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona.

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků (oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro umístění a provedení stavby:

14.

Budou splněny podmínky a respektována upozornění koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště - odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 13.09.2019, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/63037/2019/Ši:

Vodoprávní úřad

Upozorňujeme, že v případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb a movitého majetku v záplavových územích jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých věcí před odplavením, odsunem techniky a znehodnotitelných materiálů atd. v případě hrozící povodně).

Orgán ochrany přírody a krajiny

Z důvodu existence dřevin v blízkosti stavby požadujeme při její realizaci postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR. Se standardem požadujeme prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

Odpadové hospodářství

Nevyužití odpady v souladu se zákonem o odpadech budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

15.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 19.08.2019:

V případě protlaků nelze využít protlaků prováděných firmou EG.D, žadatel si zajistí protlak vlastní.

Kabel veřejného osvětlení a chráničky HDPE budou geodeticky zaměřeny, toto zaměření bude dodáno na EG.D, oddělení GIS.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Minimální šířka výkopů bude 50 cm případně bude šířka výkopu stanovena technikem RS Otrokovice, který řídí investiční akci. Dále bude dodržena podmínka minimální vzdálenosti 20 cm mezi kabely VO (chráničky HDP) a kabely EG.D. V případě nemožnosti dodržení bude provedeno mechanické oddělení kabelů cihlou nebo betonovým obrubníkem. V místech křížení kabelů VO (chráničky HDPE) s kabely EG.D budou kabely VO uloženy do kabelové chráničky. Požadujeme předložit rozpracovanou PD na rozvod kabelů VO včetně výkresů vzorových řezů výkopů. Tato dokumentace bude součástí dokumentace investiční akce EG.D.

Investiční akci realizuje pro EG.D alianční partner po výběrovém řízení.

S aliančním partnerem je nutno dojednat organizaci provádění přípoložení kabelů VO (chráničky HPDE) včetně zápisu do stavebního deníku. Náklady spojené s přípoložení kabelů VO a chráničky HDPE (např. rozšířené výkopy včetně rozšířeného kabelového lože, pokládka kabelů VO a HDPE apod.) nebudou hrazeny firmou EG.D.

Základy, konstrukce a jiná podobná zařízení nutno umístit min. 0,6 m od podzemního vedení NN (vodorovná vzdálenosti).

- V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.

- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, atp.) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora.
- Připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16.

Budou splněny podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu společnosti EG.D, a.s., ze dne 22.08.2019, pod značkou H18502-26001229:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. Stožáry VO požadujeme umístit min. 0,6 m od podzemního vedení NN, stožáry vč. svítidel min. 1,5 m od vodičů nadzemního vedení NN a mimo OP nadzemního vedení VN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s., (dále jen EGD).
- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení atp.) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížem výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
 - Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,00 m,
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
 - Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D.
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

17.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 10.05.2021, pod značkou 5002368807:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL PE 90 a PE 63 plynovody vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních trubek musí být min. 1 m. V případě omezeného prostoru souhlasíme s umístěním sloupů ve vzdálenosti minimálně 500 mm, kdy hloubku základu stožáru je nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1,00 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhlá vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření: křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st., při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,50 x 0,50 x 0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,20 m, páska uzemnění bude uložena 0,10 m pod kabelem v hloubce 0,70 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici. Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1,00 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Současně si vyhradujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
- Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o., je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

18.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 26.08.2019, pod číslem jednacím 717349/19:

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
- Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona:
- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK dle bodu IV vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

19.

Budou splněny podmínky vyjádření č. 1893/2019 společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen "SVK"), ze dne 25.11.2019:

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Při křížení protlaků s kanalizačními a vodovodními přípojkami a vodovodem a kanalizací požadujeme dodržet ČSN 736005. Protlaků je navrženo hodně před RD a vesměs to je v místě přípojek. Na některých kanalizačních přípojkách jsou revizní šachty, takže je možné ověření hloubky kanalizační přípojky. Protlak u přípojky pro RD č.p. 52 doporučujeme posunout.

Tam kde šachty nejsou doporučujeme investorovi stavby projednání realizace protlaků s majiteli RD nebo raději místo protlaku řešit přechod komunikace překopem.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a.s. Uherské Hradiště.

20.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen "SVK"), ze dne 12.05.2021 č.j. SVK/MM/2021/0923:

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

S ohledem na stísněné podmínky v území bude stavba provedena dle situace C3.1 – změna.

Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu požadujeme provádět ručně bez použití mechanizace.

Po provedení výkopových prací v místě souběhu panelu s vodovodním zařízením požadujeme opět přizvat zástupce provozu vodovodů střediska Uh. Hradiště ke kontrole dodržení požadované vzdálenosti.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a.s. Uherské Hradiště

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Alois Berčík, nar. 28.02.1979, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Gabriela Berčíková, nar. 09.05.1974, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Božena Bittnerová, nar. 01.01.1951, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Karel Bureš, nar. 15.07.1975, Na Trávniku č.p. 332, 686 01 Uherské Hradiště 1

Bohumil Flíbor, nar. 13.08.1957, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ludmila Flíborová, nar. 19.05.1964, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Gajdošíková, nar. 12.05.1951, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Zdeněk Hasík, nar. 17.01.1956, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Alena Hasíková, nar. 02.10.1956, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Lubomír Janča, nar. 25.07.1973, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Tomáš Jančara, nar. 16.04.1977, Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Františka Jančová, nar. 04.10.1954, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1

Bronislava Kaňovská, nar. 16.07.1962, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Dana Kaňovská, nar. 03.08.1954, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Pavel Kaňovský, nar. 26.06.1960, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Kašná, nar. 02.03.1949, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vojtěch Kašný, nar. 23.04.1946, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Roman Němeček, nar. 12.04.1979, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vojtěch Pospíšil, nar. 20.04.1947, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Pospíšilová, nar. 03.02.1949, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vladimíra Prchlíková, nar. 20.09.1973, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vratislav Řezníček, nar. 21.09.1952, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Jaromír Ševčík, nar. 12.04.1986, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marta Ševčíková, nar. 10.11.1953, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ondřej Trňák, nar. 16.03.1992, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Martin Vala, nar. 29.11.1972, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Romana Valová, nar. 29.07.1970, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Zdeněk Vebr, nar. 25.10.1955, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Ilona Vebrová, nar. 09.05.1964, Louky č.p. 433, 686 01 Uherské Hradiště 1
Mgr. Petr Vrána, nar. 11.04.1964, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Mgr. Libuše Vránová, nar. 05.04.1964, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Ladislav Žák, nar. 16.04.1953, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Milena Žáková, nar. 06.03.1954, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24 Uherský Ostroh
MOVYSAM - VTP s.r.o., Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště.

Odůvodnění:

Dne 14.06.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba v souladu s ustanovením § 103 odst. 1) písm. e) bod 8. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

K žádosti kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly doloženy tyto doklady a podklady:

- Kopie katastrální mapy pořízená zabezpečeným dálkovým přístupem, ze dne 20.09.2022.
- Souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 184a stavebního zákona.

Projektovou dokumentaci ověřil:

- Ing. Miroslav Zemánek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1302008).

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (zahrada), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 1476/24 (orná půda), parc. č. 1479/162 (orná půda), parc. č. 1479/164 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2766/28 (ostatní plocha), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. č. 3012 (ostatní plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha) v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště a stavbám na nich byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí - list vlastnictví číslo 1, 1247, 1389, 1259, 983, 1387, 1406, 480, 954, 340, 24, 348, 86, 1215, 250, 1112, 264, 134, 1389, 990, 443, 1266, 1210, 125, 1110 a 357, vše k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, který byl pořízen stavebním úřadem pomocí dálkového přístupu dne 22.09.2022.

Vlastníky těchto pozemků jsou: obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alois Berčík, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Karel Bureš, Na Trávniku č.p. 332, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Tomáš Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Dana Kaňovská, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vladimíra Prchlíková, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ondřej Trňák, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, 686 01 Uherské Hradiště 1, Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24 Uherský Ostroh, MOVYSAM - VTP s.r.o., Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Stavebník doložil písemný souhlas vlastníka těchto pozemků s umístěním a provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

Stavba byla posouzena úřadem územního plánování, a to dle koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště, ze dne 13.09.2019, pod číslem jednacímu MUUH-SŽP/63037/2019/Ši.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům územního řízení:

- odst. 1) písm. a) žadatel:

(Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště),

- odst. 1) písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

(obec Kněžpole u Uherského Hradiště),

- odst. 2) písm. a) vlastník (popř. oprávněný majetkový správce) pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

věcné břemeno,

pozemky st. p. 34/1, 40, 41/1, 42/2, 46/1, 47, 52, 53/1, 56, 86, 103/1, 103/3, 109, 111, 114, 116/2, 120, 176, parc. č. 1/2, 1/3, 54/4, 58, 1476/24, 1479/162, 1479/164, 2756/1, 2766/1, 2766/8, 2766/14, 2766/18, 2766/19, 2766/28, 2956, 2987, 3004, 3007, 3010/1, 3012, 3018/4, 3029, 3040, 3044 v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště a stavby na nich,

(Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alois Berčík, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Karel Bureš, Na Trávniku č.p. 332, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12

Bílovice u Uherského Hradiště, Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Tomáš Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Dana Kaňovská, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vladimíra Prchliková, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ondřej Trňák, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, 686 01 Uherské Hradiště 1, Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24 Uherský Ostroh, MOVYSAM - VTP s.r.o., Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště),

- odst. 2) písm. b) osoby (popř. oprávnění správci), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: věcné břemeno,

dopravní a technická infrastruktura,

pozemky st. p. 11/3, 18/1, 34/2, 36, 41/2, 42/3, 45/1, 45/2, 46/4, 55/1, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 74, 75, 76, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 84, 85/1, 91, 93/1, 97, 100, 101, 104/1, 107/1, 110, 112, 115/2, 121, 122, 123, 125, 126, 162, 167/1, 241, 427, 457, 507, 562/1, parc. č. 1/1, 16/4, 16/5, 17, 39/4, 1479/163, 1479/184, 2766/10, 2766/13, 2766/44, 2778/2, 2805, 2957, 2961/46, 3000, 3005, 3006, 3010/2, 3013/5, 3018/1, 3018/2, 3026, 3033, 3035, 3049, 3050, 3052 v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště a stavby na nich,

(Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alois Berčík, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Karel Bureš, Na Trávníku č.p. 332, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Tomáš Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1, Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Dana Kaňovská, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vladimíra Prchliková, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ondřej Trňák, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, 686 01 Uherské Hradiště 1, Mgr.

Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24 Uherský Ostroh, MOVYSAM - VTP s.r.o., Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Air Bank, a.s., Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5).

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu, a to podáním učiněným u odboru výstavby a územního plánování Obecního úřadu Bílovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ivana Neubergová, DiS.
pověřená vedením odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně):**

Obec Kněžpole, IDDS: fngbdmc

sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Alois Berčík, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Karel Bureš, Na Trávníku č.p. 332, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1

Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Alena Hasiková, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Tomáš Jančara, IDDS: ekzfx63

trvalý pobyt: Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1

Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Dana Kaňovská, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vladimíra Prchlíková, Kněžpole č.p. 247, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ondřej Trňák, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1

Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, IDDS: b6idqth

sídlo: Veselská č.p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

MOVYSAM - VTP s.r.o., IDDS: grupwur

sídlo: Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Air Bank, a.s., IDDS: u7sk5zf

sídlo: Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

dotčené orgány (dodejky)

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
st. p. 11/3, 18/1, 34/2, 36, 41/2, 42/3, 45/1, 45/2, 46/4, 55/1, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63, 65/1, 66/1, 67/1,
68, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 74, 75, 76, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 84, 85/1, 91, 93/1, 97, 100, 101, 104/1, 107/1,
110, 112, 115/2, 121, 122, 123, 125, 126, 162, 167/1, 241, 427, 457, 507, 562/1, parc. č. 1/1, 16/4, 16/5,
17, 39/4, 1479/163, 1479/184, 2766/10, 2766/13, 2766/44, 2778/2, 2805, 2957, 2961/46, 3000, 3005,
3006, 3010/2, 3013/5, 3018/1, 3018/2, 3026, 3033, 3035, 3049, 3050, 3052 v katastrálním území Kněžpole
u Uherského Hradiště

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kněžpole č.p. 80, č.p. 56, č.p. 72, č.p. 134, č.p. 122, č.p. 47, č.p. 124, č.p. 46, č.p. 247, č.p. 39, č.p. 38, č.p.
340, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 26, č.p.
25, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 54, č.p. 105, č.p.
10, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 65, č.p. 99, č.p. 345, č.p. 57, č.p. 11, č.p. 291, č.p. 20 a č.p. 360

Na vědomí, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (dodejky):

Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště - se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Kněžpole, IDDS: fngbdmc - se žádostí o vyvěšení
sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice, Bílovice č.p. 70, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

.....

.....

Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a současně zveřejnění tohoto oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obecní úřad Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:.....

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 08.11.2022.